



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Курганской области

Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 07/30-24г

23.08.2024

Мною, Гаевой Надеждой Анатольевной, заместителем начальника

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№35 "МАЛЫШОК", ИНН 4502006677, ОГРН 1024501206245,
(641870, Курганская обл, г Шадринск, ул Ленина, 145а)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п. 11.1. Анализ ведомости контроля за рационом питания дошкольников (3-7 лет) с 18.07.2024 по 31.07.2024 показал, что в фактическом питании детей % отклонения «более - 5» от нормы следующих основных продуктов составил: какао 35, кондитерские 56, кофейный напиток 37, масло растительное 52, молоко 32, мука 26, овощи 38, птица 51, рыба 34, сметана 32, сок 49, сухофрукты 18, сыр 46, творог 41, фрукты 76, хлеб ржаной 37, яйцо 59; % отклонения «более +5» от нормы следующих основных продуктов составил: сахар 21, мясо 16, что является нарушением п. 8.1.2., приложения 7, таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В соответствии с п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных коллективах питание детей должно осуществляться с учётом требований, содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 1: Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей до 7 лет на 1 ребёнка в сутки (% отклонения допускается не более 5).

п. 11.2. Меню для дошкольников 3-7 лет разработано с нарушением требования п.п. 8.1.2.2., 8.1.2., приложения №10, (табл. 1 и 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, а именно: ниже гигиенических нормативов объём блюд на уплотнённые полдники. Данное нарушение подтверждено экспертным заключением Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 12.08.2024 № 45-20-14-325-2024.

п. 11.3. Отсутствуют документы на песок в песочницах в детском саду, подтверждающих его соответствие гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.11.1. песок должен соответствовать гигиеническим нормативам.

По адресу: 641870, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.ШАДРИНСК, УЛ. 641870, Курганская обл, г Шадринск, ул Ленина, 145а установлено:

п. 11.4. На пищеблоке в пробе питьевой воды фактическое содержание железа 0,61±0,15 мг/дм³, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 3898 от 08.08.2024, проведенных Шадринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710017 от 22.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации). В соответствии с п. 2.6.2. СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вода, используемая в хозяйственных, питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» допустимая норма содержания железа не более 0,3мг/дм³.

п. 11.5. В учреждении отсутствуют результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

п. 11.6. Уровень искусственного освещения в варочном цехе 260 лк, процедурном кабинете 270 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в варочном цехе 300 лк, процедурном 500 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.08.2024 № П987.

п. 11.7. В помещениях продуктового склада температура воздуха +21,7*С, что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Согласно п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Изготовителями установлены условия хранения манной крупы не более 20*С; овощей не более + 10*С.

По адресу: 641870, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.ШАДРИНСК, УЛ. 641881, Курганская обл, г Шадринск, ул Ивана Шадра, 40

п. 11.8. На пищеблоке над электросковородой и над моечными ваннами не оборудована система местной вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». В соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции.

п. 11.9. Уровень искусственного освещения в варочном цехе 160 лк, что является нарушением требования таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблицы 5.25. В соответствии с требованиями таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 уровень искусственного освещения в варочном цехе 300 лк. Данное нарушение подтверждено протоколом лабораторных испытаний Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» от 07.08.2024 № П988.

п. 11.10. В помещениях продуктового склада температура воздуха +21,2*С, что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Согласно п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

«Детский сад» при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Изготовителями установлены условия хранения сухой крупы не более 20*С; овощей не более + 10*С. .

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №35 "МАЛЫШОК", ИНН 4502006677, ОГРН 1024501206245, (641870, Курганская обл, г Шадринск, ул Ленина, 145а)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. **В срок до 01.03.2025** обеспечить дошкольников МБДОУ «Детский сад №3», продуктовым набором в соответствии с требованиями п. 8.1.2., 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в организованных коллективах питание детей должно осуществляться требований, содержащихся в приложениях, в т.ч. в приложении 7, таблицы 1: »Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» для детей до 7 лет на 1 ребёнка в сутки.
2. **В срок до 01.03.2025** меню для дошкольников 3-7 лет привести в соответствие с требованиями п.8.1.2., приложений №7 (табл. 1), №10, (табл. 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. **В срок до 01.06.2025** иметь документы на песок в песочницах в детском саду, подтверждающих его соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с требованиями п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. **В срок до 01.06.2025 по зданию на УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО, Д.20** иметь результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха с учётом требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. **В срок до 01.03.2025** обеспечить условия хранения продуктов в обоих зданиях, установленные изготовителем в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст.17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции».
6. **В срок до 01.06.2025** уровень искусственного освещения привести в соответствии с требованиями таблицы 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в здании по ул. Ленина, 145а на пищеблоке в варочном цехе; в здании по ул. Ивана Шадра, 40 в медкабинете, в варочном цехе.
7. **В срок до 01.11.2024** качество воды по содержанию в ней железа в здании по УЛ. ЛЕНИНА, 145а привести в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
8. **В срок до 01.10.2025** в здании по Ивана Шадра, 40 на пищеблоке над электросковородой и над моечными ваннами оборудовать систему местной вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №35 "МАЛЫШОК", ИНН 4502006677, ОГРН 1024501206245, (641870, Курганская обл, г Шадринск, ул Ленина, 145а)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: 641870, Курганская область, г.Шадринск, ул.Луначарского, 20 (rpnsnad@mail.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.11.2024 по п.7; до 01.06.2025 по п.п. 3, 4, 6; в срок до 01.03.2025 по п.п. 1, 2, 5; до 01.10.2025 п. 8с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника



Н.А.Гаева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 23 »



2024

(подпись)



Губин С.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: